市原市南大広遺跡（C地区）

2020

有限会社市原土地建物センター
市原市教育委員会

みなみおおひろ
市原市南大広遺跡（C地区）

2020

有限会社市原土地建物センター
市原市教育委員会

例言・凡例

- 1 本報告書は、千葉県市原市山木字南大広44番1の一部に所在する南大広遺跡(C地区)の発掘調査報告書である。
- 2 発掘調査は、戸建専用住宅用地の造成に伴い、有限会社市原土地建物センターの委託を受け、千葉県教育委員会の指導のもと、市原市埋蔵文化財調査センターが実施した。
- 3 発掘調査は開発範囲29,110.8㎡のうち、3,152.991㎡を対象として実施した本調査である。これは令和元年度に市原市の国庫補助事業として埋蔵文化財調査センターが実施した8,890㎡の確認調査の結果を受けたものである。
- 4 発掘調査・整理作業は以下のとおりに行った。
確認調査 令和元年5月7日～令和元年5月30日 担当 小川浩一
本調査 令和元年7月16日～令和元年9月20日 担当 浅野健太・中野喬介
整理作業 令和元年10月1日～令和元年11月29日 担当 浅野健太
- 5 本書の執筆は浅野健太が行った。
- 6 南大広遺跡(C地区)の調査コードはセ571(確認調査)・セ573(本調査)である。
- 7 出土遺物と記録類は、市原市教育委員会生涯学習部ふるさと文化課埋蔵文化財調査センター(千葉県市原市能満1489番)で収蔵・保管している。
- 8 図版2の空中写真については、中村照雄氏に撮影いただいた。出土石製品の材質鑑定については、パリノ・サーヴェイ株式会社坂元秀平氏にお願いした。記して謝意を表します。
- 9 図版3はAgisoft Metashape Professional(64bit) ver.1.5.2により作成した。
- 10 平面図及び土層断面の「K」は攪乱を示している。
- 11 本書で示す北は座標北である。また、水準は海拔からの高さを示す。
- 12 土器の器面色調については、小山正忠・竹原秀雄『新版標準土色帖』日本色研事業株式会社による。
- 13 挿図におけるスクリーン・トーン・遺物表示の用例は下記による。

遺構(平面図および断面図)

遺物

本文目次

1	調査に至る経緯	1
2	遺跡周辺の環境	
	地理的環境	1
	歴史的環境	1
3	調査の成果	
	(1) 調査概要	4
	(2) 遺構と遺物	4
	竪穴建物跡	4
	古墳	18
	土坑	18
	遺構外	25
4	まとめ	26

挿図目次

第 1 図	南大広遺跡及び周辺遺跡位置図	2
第 2 図	南大広遺跡周辺地形図	2
第 3 図	調査区全体図	3
第 4 図	SI001 平面図・断面図・遺物実測図	6
第 5 図	SI002 平面図・断面図、SI003 平面図・断面図	7
第 6 図	SI002 遺物実測図(1)	8
第 7 図	SI002 遺物実測図(2)	9
第 8 図	SI004 平面図・断面図	10
第 9 図	SI004 遺物実測図	11
第 10 図	SI005 平面図・断面図・遺物実測図	12
第 11 図	SI006 平面図・断面図	13
第 12 図	SI006 遺物実測図(1)	14
第 13 図	SI006 遺物実測図(2)	15
第 14 図	SI007 平面図・断面図	16
第 15 図	SI007 遺物実測図	17
第 16 図	SM001 平面図	19
第 17 図	SM001 断面図・遺物実測図	20
第 18 図	SM002 平面図・断面図・遺物実測図	21
第 19 図	SK001～SK005 平面図・断面図、SK003・SK004 遺物実測図	22
第 20 図	SK006～SK013 平面図・断面図	23
第 21 図	SK014・SK015 平面図・断面図、遺構外 遺物実測図	24
第 22 図	供膳具比率	26

写真図版目次

図版 1	南大広遺跡周辺空中写真
図版 2	遺構 完掘全景
図版 3	遺構 SK005 三次元モデル画像
図版 4	遺構 調査前全景 表土掘削 調査区北側遺構検出状況 調査区南側遺構検出状況 調査風景 SI001
図版 5	遺構 調査風景 SI001 SI002
図版 6	遺構 SI002 SI003 SI004
図版 7	遺構 SI004 SI005 SI006
図版 8	遺構 SI006 SI007
図版 9	遺構 SI007 SM001
図版 10	遺構 SM002 SK001
図版 11	遺構 SK002 SK003 SK004 SK005
図版 12	遺構 SK005 SK006 SK007 SK008 SK009 SK010
図版 13	遺構 SK011 SK012 SK013 SK014 SK015 調査区全景 調査区南側全景 調査区北側全景
図版 14	遺物 SI002 SI004 SI005 SI006
図版 15	遺物 SI001 SI002 SI006 SI007
図版 16	遺物 SI002 SI004 SI005
図版 17	遺物 SI006 SI007
図版 18	遺物 SI007 SM001 SM002 SK003 SK004 遺構外

表目次

第 1 表	出土土器観察表	28
第 2 表	出土土製品観察表	32
第 3 表	出土石製品観察表	32
第 4 表	出土鉄製品観察表	32

1 調査に至る経緯

今回の発掘調査は千葉県市原市山木字南大広44番1の一部における戸建専用住宅用地の造成に伴い実施したものである。

有限会社市原土地建物センターは造成に先行して、平成31年3月11日付けで、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく「埋蔵文化財発掘の届出について」を千葉県教育委員会教育長及び市原市教育委員会教育長宛に提出した。

届出を受けて市原市教育委員会が試掘を実施した結果、遺構と遺物が検出されたため、事業範囲の内8,890㎡を対象に、市原市教育委員会が国庫補助事業として確認調査を行った。

確認調査の結果に基づき、有限会社市原土地建物センターと千葉県教育委員会及び市原市教育委員会との協議を行い、現状保存が困難な3,152.991㎡を対象として今回の本調査を実施することとなった。

2 遺跡周辺の環境

地理的環境（第1図）

南大広遺跡は、東京湾に注ぐ村田川支流の小河川により開析された支谷に面する標高約35mの台地上の現在の宇部興産社宅一帯に位置する。

歴史的環境（第1・2図）

南大広遺跡の西方約1.8kmには、上総国府推定地である郡本遺跡群が広がる。その周辺には平安時代国衙の祭祀遺跡とみられる稲荷台遺跡や、上総国分僧寺跡、上総国分尼寺跡があり、これらの遺跡を中心として国府域が広がっていたことが推測される。また、上総国分寺の南西約750mには古墳時代終末期から平安時代にかけての墓域である諏訪台古墳群が広がり、国府域における墓域の展開を考えるうえで注目される（北見ほか2015）。さらに郡本遺跡群と南大広遺跡の間の台地上には、中世国衙の守護所と目される能満城跡がある（近藤2006）。

南大広遺跡の周辺では、8世紀前半ごろの方墳が検出された定掘込古墳群や、幅約3mの断面逆台形の平安時代の溝が検出された東四辻遺跡がある（近藤1989）。

南大広遺跡はこれまで2回の発掘調査が実施されている。1回目の調査は昭和42年に宇部興産社宅建設に先立ち、早稲田大学考古学研究室により実施された（以下A地区）。A地区での調査では竪穴建物跡2棟が検出され、このうち1棟を切る形で製鉄遺構も検出された。いずれも平安時代に属する。この調査では墨書土器13点が出土し、その中には「寺」銘墨書が存在したが、この「寺」については上総国分寺や千草山廃寺を指すものとし、これらの寺院遺跡に鉄製品を供給したものと南大広遺跡の性格を位置づけた（坂井・市毛1968）。平成3年にはA地区南側での宅地造成工事に先行し、確認調査を実施した（以下B地区）。この調査では、古墳時代後期の溝1条、奈良・平安時代の竪穴建物跡5棟、掘立柱建物跡2棟、溝2条、方形基壇1基、小鍛冶跡1基を検出した（浅利1992）。なかでも方形基壇の存在から、南大広遺跡を古代寺院としてとらえることが可能となった。さらに基壇中心部には、蕨手刀が埋納されており、萩ノ原遺跡に類似する鎮壇を行っていることが想定される。

- ① 南大広遺跡 ② 上総国分僧寺跡 ③ 上総国分尼寺跡 ④ 稻荷台遺跡
- ⑤ 郡本遺跡群 ⑥ 諏訪台古墳群 ⑦ 能満城跡

第1図 南大広遺跡及び周辺遺跡位置図

第2図 南大広遺跡周辺地形図

第3図 調査区全体図

3 調査の成果

(1) 調査概要(第3図)

今回の調査は確認調査の結果を受けて実施したC地区3,152.991㎡の調査である。調査前の現地は宇部興産社宅に隣接するグラウンドであった。測量基準点は座標値(日本測地系)を使用し、方眼杭を打設した。表土は重機により除去し、遺構プランを確認した。遺構の保存状況は、グラウンド建設時の造成により、調査区南側の表土が攪乱及び転圧を受けているほかは比較的良好だった。調査はB地区で検出された古代寺院の付属施設や、区画施設の検出を想定して行った。

(2) 遺構と遺物

竪穴建物跡

SI001(第4図、図版4・5・15)

調査区南西側に位置し、形体は長円形である。規模は長軸7.31m、短軸5.91m、確認面からの深さは0.44m、主軸方位はN-6°-Eである。硬化面は床全面に及ぶ。炉は長軸線上のP1、P2間に存在する。規模は長軸0.75m、短軸0.61m、深さ0.25mで焼土が厚く堆積する。壁溝は認められない。遺構の西側では炭化材が床面よりやや浮いた状態で出土した。主柱穴は4本で深さはP1が0.76m、P2が0.75m、P3が0.84m、P4が0.64mである。径0.16～0.20mほどの柱当たりを有する。P5が深さ0.20mで貯蔵穴、P6は深さ0.16mで梯子ピットとみられる。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積とみられる。土層の中間付近で焼土層がみられる。出土遺物1は弥生土器広口壺である。久ヶ原2式のものと思われる。2は甕胴部片、3は鉢口縁部片で内面に糊圧痕がみられる。1はP5覆土、2は床面付近、3は竪穴覆土からの出土である。

SI002(第5～7図、図版5・6・14～16)

調査区南西側に位置し、形体は正方形で、竪穴の南西隅と東側に攪乱土坑が入る。規模は長軸4.15m×短軸4.05m、確認面からの深さは0.36m、主軸方位はN-2°-Eである。竪穴北辺の中心にカマドをもつ。硬化面は床全面に及ぶ。壁溝は竪穴南側から南東側にかけてのみみられる。柱穴は深さ0.52mのP1と、深さ0.20mのP2がみられるが、両者の深さは大きく異なり、この竪穴に伴う主柱穴はなかったとみられる。P3は深さ0.16mで梯子ピットとみられる。覆土はグラウンド造成時の転圧により非常に締まっていた。ローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積とみられる。カマドからは多くの遺物が出土したが、カマドの袖は大きく壊れ、構築土の山砂がカマドの南側に散布していた。住居廃絶時における破壊とみられる。出土遺物は1～6が土師器杯である。いずれもロクロ土師器であるが、4はやや箱型で古手の様相を呈す。5、6はやや大型である。7は土師器皿、8は土師器鉢である。9～11は千葉産須恵器杯である。9は他のものに比べてやや小型である。12～14は土師器甕の底部である。14は底部に「×」の線刻をもつ。カマドから出土し、カマド廃絶時の祭祀具としての利用が想定できる。15～17は土師器甕である。15は口縁部をつまみあげ、胴部を厚さ0.3cmと薄く仕上げる。18、19は土師器小型甕である。20、21は千葉産須恵器甕である。22、23は千葉産須恵器甗である。24は千葉産須恵器羽釜で、胴部に平行叩きを施した後、粘土帯を貼り付けロクロにより鏝部を整形する。25～27は鉄釘で、カマド焼土付近から出土し、釘によって結

合された容器の埋納を示唆するが、焼土をふるいにかけてものの、遺物は出土しなかった。1、9、12、21が床面直上、2、19が床面構築土、5、10、14、16～18、20～22、24～27がカマド、それ以外が覆土からの出土である。

SI003 (第5図、図版6)

調査区南西側に位置し、形体は正方形で、竪穴の南側がSI002に切られる。規模は長軸推定3.2m×短軸3.05m。確認面からの深さは0.08m、主軸方位はN-15°-Wである。竪穴北辺の中心にカマドをもつ。硬化面は床全面に及ぶ。壁溝はみられない。遺構の残りが悪く覆土は極めて薄い。カマドも袖が残っておらず、焼土面のみ検出した。出土遺物は土師器甕片と縄文土器、弥生土器の細片が混入しており、SI002と大きな時期差はないとみられる。

SI004 (第8・9図、図版6・7・14・16)

調査区南西側に位置し、形体は正方形である。規模は長軸3.31m×短軸3.20m、確認面からの深さは0.20m、主軸方位はN-1°-Wである。竪穴北辺の中心にカマドをもつ。硬化面は床全面に及ぶ。壁溝は竪穴をほぼ全周する。支柱穴は注意深く探したものの確認できず、この竪穴に伴う支柱穴はなかったとみられる。P1は深さ0.20mで梯子ピットとみられる。覆土はグラウンド造成時の転圧により非常に締まっていた。ローム混入褐色土を主体とする自然堆積とみられる。カマドからは多くの遺物が出土したが、カマドの右袖は壊れており、構築土の山砂がカマドの南側に散布していた。住居廃絶時における破壊とみられる。出土遺物は1～3が土師器杯である。いずれもロクロ土師器であるが、1はやや箱型で古手の様相を呈す。4は土師器皿である。5、6は須恵器杯である。5は永田・不入窯IV期のもので、底部のみ残存する。破損面はすべて摩耗しており、二次的な利用が推察される。6は千葉産須恵器杯である。7～8は土師器甕である。9は土師器小型甕、10は武蔵型の土師器小型甕である。定型化した逆コ字状口縁をもつ。11、12は千葉産須恵器甕、13は千葉産須恵器甌、14は千葉産須恵器広口壺である。15は竪穴建物の壁材とみられる土製品で、植物質の繊維圧痕がみられる。16は鉄鍬茎である。9が床面直上、1、6、11がカマド、5がP1上層、それ以外が覆土からの出土である。

SI005 (第10図、図版7・14・16)

調査区中央に位置し、形体は正方形である。規模は長軸3.05m×短軸2.21m、確認面からの深さは0.16m、主軸方位はN-13°-Eである。竪穴北辺の中心にカマドをもつ。硬化面は床全面に及び、床面中央南側の一部は確認調査時のサブトレンチで断ち割られている。壁溝は西側のみみられる。P1、P2は支柱穴であろうが、P2に対応する東側では確認できなかった。P1は深さ0.24m、P2は深さ0.20mである。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積とみられる。カマドの袖は流れており残存状態は悪かったが、左袖の痕跡が確認できた。カマドの南側には、カマド構築土が薄く広がる。出土遺物は1が土師器杯底部である。2は土師器甕で非常に薄く倒卵形を呈す。1は床面構築土、2はカマドから出土した。

SI001

X=-54,516
Y=28,777

SI001 AA'・BB'

- 1 7.5YR3/1 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒多く含む。焼土粒・炭化物・橙色粒少量含む。よくしまる
- 2 10YR3/3 暗褐色土 φ1~10mmのローム粒・焼土粒・炭化物やや含む。しまり弱い
- 3 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒少量含む。焼土粒・炭化物多く含む。ややしまる
- 4 10YR3/2 黒褐色土 φ1~10mmのロームブロック多く含む。焼土粒・炭化物少量含む。ややしまる
- 5 10YR3/2 黒褐色土 φ1~10mmのロームブロック多く含む。炭化物多く含む。焼土粒微量含む。ローム多く混じる。ややしまる
- 6 2.5YR5/8 明赤褐色土 φ1mmほどの炭化物微量含む。焼土
- 7 10YR6/8 明黄褐色土 ローム主体土。φ1mmほどの黒色土やや混ざる。ぼそぼそする。ややしまる

- 1 10YR2/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物多く含む。しまり弱い
- 2 10YR3/2 黒褐色土 ローム多く混じる。炭化物やや含む。ややしまる
- 3 10YR3/2 黒褐色土 炭化物・焼土粒多く含む。φ1~5mmのロームブロックやや含む。ややしまる

- 1 10YR2/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物多く含む。しまり弱い
- 2 10YR6/6 明黄褐色土 ローム主体土。φ1mmほどの黒色粒やや含む。よくしまる
- 3 10YR3/2 黒褐色土 炭化物・焼土粒多く含む。φ1~5mmのロームブロックやや含む。よくしまる

- 1 10YR2/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物多く含む。しまり弱い
- 2 10YR6/6 明黄褐色土 ローム主体土。φ1mmほどの黒色粒やや含む。よくしまる
- 3 10YR2/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒やや含む。ローム多く混じる。しまり弱い
- 4 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物やや含む。ローム多く混じる。しまり弱い
- 5 10YR2/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物多く含む。ロームやや混じる。ややしまる

- 1 10YR2/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物多く含む。しまり弱い
- 2 10YR3/2 黒褐色土 ローム多く混じる。炭化物やや含む。ややしまる
- 3 10YR3/2 黒褐色土 炭化物・焼土粒多く含む。φ1~5mmのロームブロックやや含む。ややしまる

- 1 10YR3/3 暗褐色土 φ1~3mmのローム粒・焼土粒・炭化物微量含む。ローム多く混じる。ややしまる
- 2 10YR3/3 暗褐色土 φ1~3mmのローム粒・焼土粒・炭化物微量含む。ローム微量混じる。ややしまる
- 3 10YR2/2 黒褐色土 φ1~10mmのロームブロックわずかに混じる。φ1mmほどの焼土粒微量含む。しまり弱い

- 1 10YR3/3 暗褐色土 φ1~10mmのローム粒多く含む。ややしまる

炉

- 1 10YR2/2 黒褐色土 炭化物・焼土ブロック多く混じる。ややしまる
- 2 2.5YR5/8 明赤褐色土 焼土
- 3 10YR6/6 明黄褐色土 ロームブロック主体

第4図 SI001 平面図・断面図・遺物実測図

SI002・SI003

- 1 10YR3/3 暗褐色土 φ1～5mmのローム粒多く含む。焼土粒・炭化物やや多く含む。非常によくしまる
- 2 10YR3/3 暗褐色土 φ1～20mmのロームブロック多く含む。焼土粒・炭化物・灰白色シルト粒やや多く含む。よくしまる
- 3 10YR7/6 明黄褐色土 φ1～5mmのロームブロック多く含む。炭化物やや含む。ややしまる
- 4 10YR3/3 暗褐色土 φ1～10mmのロームブロックやや含む。焼土粒・炭化物やや含む。しまり弱い
- 5 10YR7/6 明黄褐色土 ローム主体土。φ1～10mmのロームブロック・暗褐色土粒やや含む。よくしまる
- 6 2.5YR5/8 明褐色土 φ1～5mmのローム粒やや含む。ややしまる。焼土
- 7 7.5YR/2 明褐色シルト φ1～5mmのローム粒・橙色粒やや含む。よくしまる(旧カマド構築土)
- 8 10YR4/2 灰黄褐色土 φ1～10mmの明褐色シルトブロック・ロームブロック。φ1～5mmの焼土粒・炭化物多く含む。よくしまる
- 9 10YR3/3 暗褐色土 φ1～5mmの焼土粒・炭化物多く含む。焼けたカマド構築土ブロック微量含む。よくしまる
- 10 10YR3/2 黒褐色土 φ1～5mmのローム粒・焼土粒・炭化物多く含む。灰黄褐色シルト多く含む。よくしまる
- 11 10YR3/2 黒褐色土 φ1～5mmのローム粒多く含む。炭化物微量含む。よくしまる
- 12 5YR4/6 赤褐色土 焼土ブロック主体。炭化物多く含む。ややしまる。焼土
- 13 10YR3/2 黒褐色土 φ1～5mmのローム粒・焼土粒微量含む。ロームやや混じる。ややしまる
- 14 7.5YR6/2 灰褐色砂質シルト φ1～5mmのローム粒・褐色粒・焼土粒・炭化物多く含む。非常によくしまる
- 15 10YR3/3 暗褐色土 φ1～5mmのローム粒微量含む。ややしまる
- 16 10YR3/3 暗褐色土 φ1～20mmのロームブロック多く含む。炭化物微量含む。よくしまる
- 17 10YR3/2 黒褐色土 φ1～5mmのローム粒・焼土粒・炭化物多く含む。ややしまる
- 18 10YR3/2 黒褐色土 φ1～10mmのロームブロック多く含む。焼土粒・炭化物微量含む。ややしまる
- 19 10YR3/1 黒褐色土 φ1～5mmのローム粒・焼土粒微量含む。よくしまる
- 20 10YR3/2 黒褐色土 φ1～10mmの焼土ブロックやや含む。炭化物・ロームやや混じる。ややしまる

第5図 SI002 平面図・断面図、SI003 平面図・断面図

SI002

0 10cm
(1/4)

第6図 SI002 遺物実測図(1)

SI002

第7図 SI002 遺物実測図(2)

SI004

第8図 SI004 平面図・断面図

SI004

第9图 SI004 遺物実測図

SI005

第10図 SI005 平面図・断面図・遺物実測図

SI006 (第 11～13 図、図版 7・8・14・15・17)

調査区中央北西側に位置し、形体は正方形である。規模は長軸3.85m×短軸3.55m、確認面からの深さは0.44m、主軸方位はN-6°-Eである。竪穴北辺と西辺の中心にカマドをもつ。西カマドの掘方にわずかに壁溝の痕跡がみられるため、北カマドから西カマドへ作り変えていることがわかる。硬化面は床全面に及ぶ。壁溝は竪穴をほぼ全周する。主柱穴は注意深く探したものの確認できず、この竪穴に伴う主柱穴はなかったとみられる。P1は深さ0.20mで梯子ピットとみられる。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積とみられる。カマドからは多くの遺物が出土したが、カマドの袖は壊れており残存状況は悪い。住居廃絶時における破壊とみられる。出土遺物は1、2が土師器杯である。いずれもロクロ土師器で墨書土器である。1は底部に則天文字「至」、2は判読不能である。3は土師器椀である。4は土師器甕で口縁をつまみ上げる。5は土師器小型甕、6は土師器台付甕である。7～9は千葉産須恵器甕、10は東海産須恵器甕胴部片、11は東海産須恵器瓶胴部片である。12は原始灰釉陶器瓶胴部片、13は千葉産須恵器甌である。14は支脚で北カマド焼土をふるいにかけて発見した。15は礫である。16、17は刀子、18は鉄鎌である。12が床面直上、16は壁溝覆土、14はカマド、それ以外は覆土からの出土である。

第11図 SI006 平面図・断面図

SI006

第12図 SI006 遺物実測図(1)

SI006

第13図 SI006 遺物実測図(2)

SI007 (第 14・15 図、図版 8・9・15・17・18)

調査区北西側に位置し、形体は正方形である。規模は長軸3.15 m×短軸3.05 m、確認面からの深さは0.20 m、主軸方位はN-2°-Wである。竪穴北辺の中心にカマドをもつ。壁溝は竪穴をほぼ全周する。硬化面はほぼ床全面に及ぶ。主柱穴は持たない。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積とみられる。出土遺物は1が土師器杯、2は土師器高台付椀、3は土師器鉢である。いずれもロクロ土師器である。4は土師器甕、5は土師器小型甕である。6、7は千葉産須恵器杯である。竪穴南壁側の床面に並んだ状態で出土した。2点とも口縁部を意図的に打ち欠いている可能性がある。

第14図 SI007 平面図・断面図

住居廃絶時における祭祀とみられる。6は墨書土器で底部に「至」の墨書をもつ。8、9は千葉産須恵器甕で、8の底部に「Z」字状のヘラ記号が確認できる。10は千葉産須恵器広口壺胴部片である。11はミニチュア土器甕である。12はミニチュア土製品である。小片であるが置きカマドの底部分の可能性はある。11、12はカマド焼土付近で出土した。カマド廃絶時の祭祀具としての利用が想定できる。13は石製紡錘車、14は鉄釘である。6、7、9、13は床面直上、1、2、5、8～12はカマド、それ以外は覆土からの出土である。

SI007

第15図 SI007 遺物実測図

古墳

SM001(第16・17図、図版9・18)

調査区南側に位置し、形体は正方形の終末期方墳である。墳丘は残っていない。規模は方台部長軸12.50m×短軸12.15m、主軸方位はN-22°-Wである。周溝幅は1.40m～2.20m、確認面からの深さは0.65m～0.95mである。周溝隅は直角である。埋葬施設は確認できず、墳丘盛土内で完結する規模のものであったとみられる。周溝は逆台形を呈す。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積とみられる。出土遺物は1が千葉産須恵器杯である。2は原始灰釉陶器瓶胴部片である。3は丸瓦で凸面と端面破損面を砥石に転用している。いずれも周溝覆土上層から出土した。周溝底部から遺物が出土せず、遺構の構築年代は不明確であるが、古墳時代終末期から奈良時代前半と想定したい。

SM002(第18図、図版10・18)

調査区北東側に位置し、形体は正方形の終末期方墳である。墳丘は残っていない。規模は方台部長軸7.50m×短軸7.25m、主軸方位はN-15°-Wである。周溝幅は1.30m～2.05m、確認面からの深さは0.50m～0.55mである。周溝隅は隅丸である。埋葬施設は確認できず、墳丘盛土内で完結する規模のものであったとみられる。周溝は逆台形を呈す。覆土はローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積とみられる。周溝掘方上層に硬化面がみられる。出土遺物は1～3が千葉産須恵器甕である。4は灰釉陶器瓶胴部片である。いずれも周溝覆土上層から出土した。周溝底部から遺物が出土せず、遺構の構築年代は不明確であるが、古墳時代終末期から奈良時代前半と想定したい。

土坑

SK001(第19図、図版10)

調査区中央南東側に位置し、形体は長円形である。規模は長軸2.11m×短軸1.01m、確認面からの深さは1.24m、長軸を主軸とし、方位はN-68°-Eである。底部の短軸幅0.12mと非常に狭くなっており、陥し穴とみられる。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積である。遺物は出土していないが縄文時代早期の遺構とみられる。

SK002(第19図、図版11)

調査区中央南東側に位置し、形体は長円形である。規模は長軸2.11m×短軸0.91m、確認面からの深さは0.76m、長軸を主軸とし、方位はN-20°-Eである。底部に径0.52mのピットを有し、陥し穴とみられる。覆土は6層まではローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積である。4層に厚い焼土がみられ、その上層は自然堆積である。遺物は出土していないが縄文時代早期の遺構とみられる。

SK003(第19図、図版11・18)

調査区中央南側に位置し、形体は長円形である。規模は長軸1.31m×短軸0.91m、確認面からの深さは0.64m、長軸を主軸とし、方位はN-6°-Eである。覆土はローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物は1が縄文土器鉢胴部片である。撚糸文をもつ縄文時代早期の土器で、覆土中層からの出土である。

SM001

第16図 SM001 平面図

SM001

第17図 SM001 断面図・遺物実測図

SK004 (第 19 図、図版 11・18)

調査区中央南側に位置し、形体は楕円形である。規模は長軸 1.15 m×短軸 0.65 m、確認面からの深さは 0.28 m、長軸を主軸とし、方位は N-38°-E である。覆土はローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物は 1 が縄文土器鉢胴部片で、覆土上層からの出土である。加曽利 B 式の精製土器とみられる。

SK005 (第 19 図、図版 3・11・12)

調査区北東側に位置し、形体は長円形である。規模は長軸 3.25 m×短軸 1.85 m、確認面からの深さは 0.76 m、長軸を主軸とし、方位は N-35°-E である。底面の壁側には 12 基のピットが並ぶ。類例は諏訪台古墳群 SM1054 第 2 主体部、SK209、SK302 があり（北見ほか 2015）、土坑墓であることが考えられるが、木棺痕跡は明瞭でない。出土遺物はまったくなく、時期は不明確であるが、古墳時代終末期から奈良時代前半と想定したい。

SM002

- 1 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒多く含む。よくしまる
- 2 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物やや含む。しまり弱い
- 3 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmの焼土粒・炭化物やや含む。ローム多く混じる。しまり弱い
- 4 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのローム粒やや含む。焼土粒・炭化物多く含む。ローム多く混じる。ややしまる
- 5 10YR4/2 灰黄褐色粘質土 ロームやや混じる。非常によくしまる。(硬化面)
- 6 10YR3/3 暗褐色土 ローム多く混じる。よくしまる

- 1 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmの焼土粒・炭化物多く含む。よくしまる
- 2 10YR6/8 明黄褐色土 ローム主体土。φ1~5mmの焼土粒・炭化物多く含む。暗褐色土が混じる。ややしまる
- 3 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmの焼土粒・炭化物多く含む。φ1~10mmのロームブロック微量含む。ローム多く混じる。しまり弱い
- 4 10YR4/2 灰黄褐色粘質土 ロームやや混じる。非常によくしまる。(硬化面)
- 5 10YR3/3 暗褐色土 ローム多く混じる。よくしまる

- 1 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒やや含む。よくしまる
- 2 10YR3/3 暗褐色土 φ1mmほどのローム粒・焼土粒・炭化物微量含む。しまり弱い
- 3 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒微量含む。ロームやや混じる。ややしまる
- 4 10YR3/4 暗褐色土 φ1mmほどの褐色粒やや含む。
- 5 10YR6/8 明黄褐色のローム多く混じる。しまり弱い
- 6 10YR4/2 灰黄褐色粘質土 ロームやや混じる。非常によくしまる。粘性つよい。(硬化面)
- 7 10YR3/3 暗褐色土 ローム多く混じる。よくしまる

- 1 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒微量含む。よくしまる
- 2 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒微量含む。しまり弱い
- 3 10YR3/4 暗褐色土 φ1mmほどの褐色粒やや含む。明黄褐色のローム多く混じる。しまり弱い
- 4 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物やや含む。ややしまる
- 5 10YR4/2 灰黄褐色粘質土 ロームやや混じる。非常によくしまる。粘性つよい。(硬化面)
- 6 10YR3/3 暗褐色土 ローム多く混じる。よくしまる

第18図 SM002 平面図・断面図・遺物実測図

SK001

- 1 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒微量含む。よくしまる
- 2 10YR3/3 暗褐色土 ローム多く混じる。ややしまる
- 3 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmの焼土粒・炭化物微量含む。ローム多く混じる。ややしまる
- 4 10YR5/6 黄褐色土 φ1~5mmの炭化物微量含む。ぼそぼそした小ロームブロック主体。しまり弱い
- 5 10YR4/4 褐色土 φ1~5mmのロームブロック粒多く混じる。ぼそぼそしている。ややしまる

SK002

- 1 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物微量含む。しまり弱い
- 2 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmのローム粒・焼土粒・炭化物やや含む。よくしまる
- 3 10YR4/2 灰黄褐色土 φ1~5mmの炭化物やや含む。ローム多く混じる。しまり弱い
- 4 2.5YR5/8 明赤褐色土 φ1~5mmの炭化物多く含む。ややしまる。焼土
- 5 10YR3/1 黒褐色土 φ1~5mmの焼土粒・炭化物やや含む。ロームやや混じる。しまり弱い
- 6 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmの焼土粒微量含む。ロームやや混じる。しまり弱い
- 7 10YR3/2 黒褐色土 φ1~10mmのロームブロック微量含む。φ1~5mmの焼土粒・炭化物微量含む。ロームやや混じる。よくしまる

SK003

- 1 10YR3/2 黒褐色土 φ1~5mmの焼土粒・炭化物やや含む。ローム多く混じり。もやもやした感じ。よくしまる
- 2 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmの炭化物やや含む。ローム粒多く含む。よくしまる
- 3 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmの褐色粒多く含む。ローム多く混じり。もやもやする。ややしまる
- 4 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmの褐色粒やや含む。ローム多く混じる。しまり弱い

SK004

- 1 10YR3/2 黒褐色土 φ1~10mmの炭化物、ローム粒やや含む。ややしまる

SK005

- SK005 AA'・BB'
- 1 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのロームブロック粒多く含む。焼土粒・炭化物微量含む。ややしまる
 - 2 10YR3/3 暗褐色土 ローム多く混じる。ややしまる
 - 3 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのロームブロック粒微量含む。焼土粒・炭化物微量含む。しまり弱い
 - 4 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのローム粒やや混じる。ローム多く混じる。ぼそぼそする。しまり弱い
 - 5 10YR3/3 暗褐色土 φ1~5mmのローム粒やや含む。ロームやや混じる。しまり弱い

第19図 SK001~SK005 平面図・断面図・SK003・SK004 遺物実測図

SK006

SK007

SK008

SK009

SK010

SK011

SK012

SK013

第20図 SK006~SK013 平面図・断面図

SK014

SK015

遺構外

第21図 SK014・SK015 平面図・断面図、遺構外 遺物実測図

SK006 (第20図、図版12)

調査区中央南側に位置し、形体はやや長円形である。規模は長軸1.40m×短軸0.85m、確認面からの深さは0.36m、長軸を主軸とし、方位はN-25°-Eである。覆土はロームブロックを多量に含んだ埋土である。出土遺物は土師器台付襖脚部の小片が覆土内から出土した。

SK007 (第20図、図版12)

調査区中央南側に位置し、形体は隅丸方形である。規模は長軸0.95m×短軸0.91m、確認面からの深さは0.28m、長軸を主軸とし、方位はN-20°-Eである。覆土はロームブロックを多量に含んだ埋土である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

SK008 (第20図、図版12)

調査区中央東側に位置し、形体は楕円形である。規模は長軸2.11m×短軸1.15m、確認面からの深さは0.28m、長軸を主軸とし、方位はN-50°-Wである。覆土はローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

SK009 (第20図、図版12)

調査区中央に位置し、形体は円形である。規模は長軸0.74m×短軸0.56m、確認面からの深さは0.36m、長径を主軸とし、方位はN-56°-Wである。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

SK010(第20図、図版12)

調査区中央に位置し、形体は長円形である。規模は長軸1.85m×短軸1.01m、確認面からの深さは0.68m、長軸を主軸とし、方位はN-18°-Eである。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

SK011(第20図、図版13)

調査区中央に位置し、形体は円形である。規模は長軸0.55m×短軸0.45m、確認面からの深さは0.36m、長径を主軸とし、方位はN-68°-Wである。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

SK012(第20図、図版13)

調査区中央に位置し、形体は円形である。規模は長軸0.91m×短軸0.71m、確認面からの深さは0.20m、長径を主軸とし、方位はN-25°-Wである。覆土はローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

SK013(第20図、図版13)

調査区中央北側に位置し、形体は長円形である。規模は長軸1.85m×短軸0.81m、確認面からの深さは0.16m、短軸を主軸とし、方位はN-25°-Eである。覆土はローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

SK014(第21図、図版13)

調査区中央北側に位置し、形体は楕円形である。規模は長軸1.11m×短軸1.05m、確認面からの深さは0.20m、長軸を主軸とし、方位はN-7°-Eである。底面に小ピットを有する。覆土はローム混入暗褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

SK015(第21図、図版13)

調査区北側に位置し、形体は円形である。規模は長軸0.71m×短軸0.65m、確認面からの深さは0.28m、長径を主軸とし、方位はN-69°-Eである。覆土はローム混入黒褐色土を主体とする自然堆積である。出土遺物はまったくなく、時期は不明である。

遺構外(第21図、図版18)

遺構外出土遺物1、2は平瓦片である。凸面の叩き板は上総国分僧寺分類の28類(鶴岡ほか2016)で、祇園原瓦窯産とみられる。

4 まとめ

今回の発掘調査の結果、竪穴建物跡7棟、方墳2基、土坑墓1基、土坑14基を検出した。

縄文時代早期にはSK001、SK002といった陥し穴やSK003などが作られている。縄文時代後期にはSK004が作られるが、縄文時代の遺構分布は全体的に希薄である。

弥生時代後期の遺構ではSI001が検出され、この時期に集落が展開した可能性が高い。

古墳時代終末期～奈良時代前半になるとSM001、SM002、SK005といった終末期方墳や土坑墓が展開し、墓域として利用されたことがうかがえる。一方で今回の調査で出土した土師器はすべてロクロ土師器で、古墳時代から奈良時代にかけての生活痕跡は極めて希薄であった。

9世紀になるとSI002～SI007竪穴建物跡6棟が出現する。これらの竪穴出土土器の様相は、①出土須恵器が永田・不入窯Ⅳ期のものが1点のみで、ほぼすべてが千葉産須恵器で占められる。②土師器杯がすべてロクロ土師器であり、底部未調整のものがみられず、9世紀前葉～中葉の特徴といえる。さらに、SI004からは武蔵型の小型甕が出土しており、このタイプの甕は武蔵国で特に多く出土する。南大広遺跡SI004出土のものは(第9図10)、定型化した逆コ字状口縁を持つものであり、この特徴は東京都日野市落川・一の宮遺跡編年24段階(930～950)頃から出現するため(福田2002)、これらの竪穴の年代は9世紀中葉で、このころ集落が展開したとみられる。

これらの竪穴から出土するすべての供膳具の土師器、須恵器の占める割合を求めると第22図のようになり、SI004、SI007のように土師器6：須恵器4、土師器5：須恵器5とほぼ同率となる竪穴と、SI005のように土師器8：須恵器2となる竪穴、SI002、SI006のように土師器9：須恵器1となる竪穴に分けられる。上総国分尼寺跡の北東に隣接する坊作遺跡での供膳具の比率と比較すると、坊作遺跡でもⅤ期(9世紀中葉)以降、土師器9：須恵器1と土師器供膳具の占める割合が大幅に増えることがわかる(小出ほか2002)。このことから南大広遺跡の竪穴の前後関係としては、SI004・SI007→SI005→SI002・SI006といった変遷が想定できよう。また、この変遷は竪穴の主軸方位の関係からも裏付けられ、SI004・SI007がわずかに西に振れ、SI002・SI006がわずかに東に振れる。

SM001、SM002の周溝覆土上層からは千葉産須恵器や原始灰釉陶器が出土することから、9世紀

中葉に集落が展開する頃には周溝が埋まっていたとみられるが、墓域の展開する調査区東側に竪穴が入り込まないことを考えると、墓としての認識はされていたようである。

9世紀にはB地区に寺院が建立されたとみられる。今回のC地区の竪穴も9世紀中葉ごろより出現しており、寺院の存続時期と一致するため、これらの集落はB地区の寺院に伴うものだったとみられるが、出土鉄器に鑿や槍鉋といった木工具がないことを考えると、造営や維持・管理集落とみるより、運営集落とみるべきであろう。

今回の調査により南大広遺跡に新たな資料が加わることとなった。9世紀の集落、寺院のあり方について今回の資料と合わせて、A地区資料の再検討、B地区報告書の刊行を待ち、総合的に検討する必要がある。

参考文献

- 浅利幸一 1992「南大広遺跡(B地区)」『第7回市原市文化財センター遺跡発表会要旨平成3年度』財団法人市原市文化財センター
- 小川浩一ほか 2020「南大広遺跡」『令和元年度市原市内遺跡発掘調査報告』市原市教育委員会
- 近藤 敏 1989「定掘込遺跡」『昭和63年度市原市内遺跡群発掘調査報告』市原市教育委員会
- 近藤 敏 2006「能満城跡遺跡」『市原市文化財センター年報平成17年度』財団法人市原市文化財センター
- 小出紳夫ほか 2002『坊作遺跡』市原市教育委員会
- 北見一弘ほか 2015『市原市諏訪台古墳群・天神台遺跡Ⅱ』市原市教育委員会
- 木對和紀 1987「房総における改葬系区画墓の出現期-方形(円形)区画改葬墓の提唱-」『市原市文化財センター研究紀要Ⅰ』財団法人市原市文化財センター
- 坂井利明・市毛 勲 1968「南大広遺跡」『南大広遺跡・海保古墳群』市原市教育委員会
- 高橋康男 1998「南大広遺跡」『千葉県の歴史』資料編考古3(奈良・平安時代)千葉県
- 鶴岡英一ほか 2016『上総国分僧寺跡Ⅱ』市原市教育委員会
- 福田健司 2002「土器編年と実年代」『落川・一の宮遺跡Ⅲ総括編』落川・一の宮遺跡(日野3・2・7号線)調査会
- 山口 均 2002「長岡京跡右京第689次(7ANBKJ地区)～右京一条二坊七町、仮称「古城遺跡」～」『長岡京跡ほか』向日市教育委員会

種別 No.	図版 No.	遺物 No.	遺構 No.	注記	種別	器種	部位	周遺存	寸法 cm		焼成	胎土	色調		特徴		備考	
									口径	器高			底径	最大幅	外面	内面		外面
6	14	18	S1002	セ 573SI-146×3、47×5.36カマド×8、57カマド、61カマド×2、80カマド、土器一括カマド×3(同一個体 56カマド×2、58カマド×2、65カマド、85カマド、SI-1土器一括 C、SI-2土器一括 D、土器一括カマド×3)	土師器	小型甕	口縁～胴部	口縁完存	16.6 (12.5)	-	17.5	やや甘い	2.5YR4/6 赤褐色	2.5YR4/6 赤褐色	口縁部横ナデ、口縁つまみ上げ、胴部上端縁ヘラケズリ、下端縁ヘラケズリ	口縁部横ナデ、胴部横ヘラナデ	千葉産	
6	15	19	S1002	セ 573SI-190 瓶方×2	土師器	小型甕	口縁～胴部	1/4以下	10.0?	(8.0)	10.3?	やや甘い	2.5YR4/6 赤褐色	2.5YR4/6 赤褐色	口縁部横ナデ、口縁つまみ上げ、胴部上端縁ヘラケズリ、下端縁ヘラケズリ	口縁部横ナデ、胴部横ヘラナデ	千葉産	
7	14	20	S1002	セ 573SI-133、48、62カマド、86カマド、88カマド(同一個体 17、42、59、68カマド、76カマド、ベルト×2、土器一括 A、土器一括 C、土器一括 D×3、土器一括カマド)	須臾器	甕	口縁～胴部	1/4以下	20.0?	(12.5)	20.4?	やや甘い	2.5YR4/4 にぶい赤褐色	2.5YR4/6 赤褐色	口縁部横ナデ、胴部平行印	口縁部横ナデ、胴部横ヘラナデ	千葉産	
7	14	21	S1002	セ 573SI-126 灰直、33、49、63カマド×3、ヘルド一括	須臾器	甕	胴部	1/4以下	-	(18.4)	(23.7)	やや甘い	2.5YR4/4 にぶい赤褐色	2.5YR4/4 にぶい赤褐色	胴部平行印、胴部下端縁ヘラケズリ	ヘラナデ、無文当て具痕	千葉産	
7	16	22	S1002	セ 573SI-169 カマド、74カマド、79カマド、土器一括カマド×2(同一個体 53カマド)	須臾器	甕	口縁～胴部	1/4以下	26.4?	(8.4)	27.0?	やや甘い	5YR4/6 赤褐色	2.5YR4/6 赤褐色	口縁部横ナデ、胴部平行印	口縁部横ナデ、胴部横ヘラナデ	千葉産	
7	16	23	S1002	セ 573SI-119	須臾器	甕	胴部～底部	1/4以下	-	(10.8)	14.0?	20.2?	良好	2.5YR3/4 暗赤褐色	2.5YR3/4 暗赤褐色	胴部～胴部下端縁ヘラケズリ	横ヘラナデ	千葉産
7	16	24	S1002	セ 573SI-152カマド×4、53カマド、61カマド×11、65カマド×12、82カマド、87カマド、土器一括D×2、土器一括カマド×3(同一個体 土器一括 C×2、土器一括 D、調査区一括、全体一括)	須臾器	羽釜	口縁～胴部	1/4	21.1?	(25.3)	26.2?	やや甘い	5YR4/6 赤褐色	5YR4/6 赤褐色	口縁～頸部口ロナデ、胴部平行印、口縁ヘラナデ	口縁～頸部口ロナデ、胴部ヘラナデ	千葉産	
9	14	1	S1004	セ 573SI-324×3、25、カマド一括×2	土師器	杯	口縁～底部	1/2	13.3?	3.7	8.6?	やや甘い	7.5YR7/4 にぶい褐色	7.5YR7/4 にぶい褐色	口縁～胴部口ロナデ、胴部下端縁ヘラケズリ、底部回転ヘラケズリ	口縁～底部口ロナデ	ロクロ土師器	
9	14	2	S1004	セ 573SI-313×4、14、15、16、17、18、未注記	土師器	杯	口縁～底部	完存	13.2	3.6	7.0	13.3	やや甘い	7.5YR7/6 褐色	7.5YR7/6 褐色	口縁～胴部口ロナデ、胴部下端縁ヘラケズリ、底部回転ヘラケズリ、胴部回転ヘラケズリ	口縁～底部口ロナデ	ロクロ土師器
9	16	3	S1004	セ 573SI-319、20	土師器	杯	底部	1/4以下	-	(1.1)	7.3	(9.6)	やや甘い	7.5YR5/4 にぶい褐色	7.5YR5/4 にぶい褐色	胴部下端手持ちヘラケズリ、底部回転ヘラケズリ	底面口ロナデ後、粗いヘラミガキ	ロクロ土師器
9	16	4	S1004	セ 573SI-330×6、宋注記×4	土師器	皿	口縁～底部	ほぼ完存	14.0	2.1	7.0	14.2	やや甘い	5YR6/6 褐色	5YR6/6 褐色	口縁～胴部口ロナデ、胴部下端縁ヘラケズリ、底部回転ヘラケズリ	口縁～底部口ロナデ	ロクロ土師器
9	16	5	S1004	セ 573SI-3 ツイカ P1 土器一括	須臾器	杯	底部	1/4以下	-	(0.8)	7.0	(8.3)	やや甘い	5YR6/6 褐色	5YR6/6 褐色	底面回転ヘラケズリ、体部回転ヘラケズリ	口ロナデ	永田・不入須IV期
9	14	6	S1004	セ 573SI-37、9、46、48、B一括×7、C一括、カマド一括	須臾器	杯	口縁～底部	1/2以上	14.7	4.6	6.3	14.8	やや甘い	5YR4/3 にぶい赤褐色	5YR4/3 にぶい赤褐色	口縁～胴部口ロナデ、胴部下端縁ヘラケズリ、胴部一方の手持ちヘラケズリ	口縁～底部口ロナデ	千葉産
9	16	7	S1004	セ 573SI-345	土師器	甕	口縁～胴部	1/4以下	18.6?	(5.5)	-	19.1?	やや甘い	7.5YR5/4 にぶい褐色	7.5YR5/4 にぶい褐色	口縁～胴部横ナデ、胴部横ヘラケズリ	口縁～底部口ロナデ	千葉産
9	14	8	S1004	セ 573SI-331、32	土師器	甕	胴部～底部	1/4以下	-	(3.1)	5.1	(9.1)	やや甘い	5YR5/4 にぶい赤褐色	5YR5/4 にぶい赤褐色	胴部横ヘラケズリ、底部回転ヘラケズリ	胴部～底部ヘラナデ	千葉産
9	16	9	S1004	セ 573SI-341 灰直、B一括(同一個体40床直、41床直)	土師器	小型甕	口縁～胴部	1/4以下	-	(3.4)	-	-	やや甘い	7.5YR4/6 にぶい褐色	7.5YR4/6 にぶい褐色	口縁～胴部口ロナデ後、胴部横ヘラケズリ	口縁～胴部口ロナデ	千葉産

図版 No.	遺物 No.	遺構 No.	注記	種別	器種	部位	周遊存	寸法 cm			焼成	胎土	色調		特徴		備考
								口径	器高	底径			最大幅	外面	内面	外面	
9 16	10	S1004	セ 573S1-3 45 × 5	土師器	小型甕	口縁～ 胴部	1/4 以下	12.4?	(4.8)	-	14.4?	2.5YR4/4 にぶい赤褐	7.5YR5/4 にぶい褐	口縁～頸部横ナデ、胴部横 ヘラナデ	口縁～頸部横ナデ、胴部横 ヘラナデ	逆コ字状口縁、武蔵 型	
9 14	11	S1004	セ 573S1-3 23 カマド、 28 × 2.35 × 3.36、 42.43.45.47、B 一 拵 × 2、カマド一拵 × 7	須臾器	甕	口縁～ 底部	1/2	19.6?	22.6	12.6?	21.8?	7.5YR3/1 黒褐	5YR3/4 黒褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、胴部下端横ヘラケ ズリ、底部ヘラケズリ	口縁～頸部横ナデ、胴部無 文当て具痕、横ヘラナデ	千葉産	
9 16	12	S1004	セ 573S1-3 5、50、B 一拵 × 3	須臾器	甕	口縁～ 胴部	1/4 以下	20.0?	(6.6)	-	20.7?	2.5YR4/6 赤褐	2.5YR4/6 赤褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部横 ヘラナデ	千葉産	
9 16	13	S1004	セ 573S1-3 44 × 24	須臾器	甕	底部～ 胴部	1/4 以下	-	(7.2)	14.4?	19.7?	7.5YR5/3 にぶい褐	7.5YR4/2 灰褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	横ヘラナデ	千葉産	
9 14	14	S1004	セ 573S1-3 3 ベルト × 6 (同一個体 A 一拵 × 4、 カマド一拵、通鉢一拵 × 3)	須臾器	広口甕	口縁～ 胴部	1/4	22.8?	(16.8)	-	28.1?	10YR4/3 にぶい黄褐	10YR5/3 にぶい黄褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
10 16	1	S1005	セ 573S1-5 ツイカド 20	土師器	杯	底部	1/4 以下	-	(1.3)	6.4	8.4?	5YR7/8 橙	5YR6/6 橙	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
10 14	2	S1005	セ 573S1-5 カマド × 2、5 カマド、9 カマ ド、10 カマド × 2、11 カマド、12 カマド、13 カマド × 2、14 カマド、 15 カマド、16 カマド、 × 2、17 カマド、18 カマド、1 カマド一拵、 1 カマド、1 トロト、18 トロト、1 トロト × 7 (同一個 体 8 カマド、19 カマド、 セ 571 48 トロト × 2)	土師器	甕	胴部～ 底部	1/2	-	(16.4)	5.7?	21.4?	5YR6/6 橙	2.5YR5/8 明赤褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 17	1	S1006	セ 573S1-6 12、B 区一 拵 × 2 (同一個体 A 区一 拵)	土師器	杯	底部	1/3	-	(2.7)	7.0?	11.3?	5YR6/6 橙	5YR6/6 橙	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 17	2	S1006	セ 573S1-6 D 区一拵	土師器	杯	底部	1/4 以下	-	(0.8)	(2.3)	(3.2)	7.5YR6/4 にぶい橙	7.5YR6/4 にぶい橙	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 14	3	S1006	セ 573S1-6 9 × 2、10 × 2、37 カマド × 2、 A 区一拵、B 区一拵 × 4 (同一個体 B 区一拵)	土師器	椀	口縁～ 底部	ほぼ完存	17.4	5.4	7.0	18.0	10YR3/3 暗褐、部分 例に 5YR6/6 橙	10YR3/3 暗褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 17	4	S1006	セ 573S1-6 17、C 区一 拵 × 5、D 区一拵	土師器	甕	口縁～ 胴部	1/4	20.0?	(4.3)	-	20.2?	7.5YR6/4 にぶい橙	7.5YR5/4 にぶい褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 15	5	S1006	セ 573S1-6 28、33、 34、D 区一拵、全体一 拵	土師器	小型甕	口縁～ 胴部	1/2	9.4?	(6.7)	-	11.0?	5YR5/6 明赤褐	5YR6/6 橙	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 17	6	S1006	セ 573S1-6 A 区一拵	土師器	台付甕	胴部～ 底部	1/4 以下	-	(4.3)	-	8.9?	5YR5/4 にぶい赤褐	5YR5/4 にぶい赤褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 17	7	S1006	セ 573S1-6 4	須臾器	甕	口縁～ 胴部	1/4	29.6?	(8.8)	-	26.8?	10YR5/1 褐灰	10YR5/3 にぶい黄褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 17	8	S1006	セ 573S1-6 29 × 2 (同 一側体 5、18 × 22、 25 両直、26、31、32、 35、36、41、A 区一拵、 D 区一拵 × 8)	須臾器	甕	胴部	1/4 以下	-	(15.1)	-	-	7.5YR6/4 にぶい赤褐	7.5YR6/4 にぶい赤褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 17	9	S1006	セ 573S1-6 43、D 区 一拵 × 2	須臾器	甕	胴部～ 底部	1/2	-	(2.2)	11.2?	13.1?	5YR5/4 にぶい赤褐	5YR5/4 にぶい赤褐	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	千葉産	
12 17	10	S1006	セ 573S1-6 3、C 区一 拵 (同一側体 B 区一拵)	須臾器	甕	胴部	1/4 以下	-	(10.4)	-	-	10YR6/1 褐灰	5YR7/2 灰白	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	東海産	
12 17	11	S1006	セ 573S1-6 23 両直、 A 区一拵、B 区一拵、C 区一拵	須臾器	甕	胴部	1/4 以下	-	(4.7)	-	-	7.5YR6/1 褐灰	7.5YR6/1 褐灰	口縁～頸部横ナデ、胴部平 行叩き、口縁折り曲げ	口縁～頸部横ナデ、胴部 横ヘラナデ	東海産	

第2表 出土土製品観察表

種図 No.	図版 No.	遺物 No.	遺構 No.	注記	種別	部位			寸法 cm/g			焼成	胎土	色調		特徴	備考
						長さ	幅	厚さ	重量	その他	表面			裏面			
9	16	15	SI004	セ573S1-3 37×3	壁材	一部	5.0	4.4	2.2	31.4	-	不良	粗雑 φ 3mm 以下の白色粒、赤色粒多く含む	7.5YR6/4 にぶい、橙	7.5YR6/4 にぶい、橙	表面に繊維質（スサ）の圧痕	スサ入り粘土
13	17	14	SI006	セ573S1-6 北カマド様土	支脚	1/2	10.8	6.2	6.7	433.3	-	不良	粗雑 φ 5mm 以下の白色粒、黒色粒、やや含む	5YR5/4 にぶい、赤褐	5YR5/4 にぶい、赤褐	被熱してぼそぼそする	
15	18	12	SI007	セ573S1-7 34 カマド ミニチュア カマド?	鹿部		2.9	1.6	0.2	2.3	-	甘い	やや粗雑 φ 3mm 以下の白色粒、赤色粒、黒色粒多く含む、透明粒微量含む	2.5YR3/6 明赤褐	2.5YR3/6 明赤褐	表面指ナデ、裏面指ナデ、指頭痕	
17	18	3	SM001	セ573SM-1 8	丸瓦	一部	7.8	7.5	2.5	179.8	布目 12×13 本(4cm)	やや甘い	やや粗雑 φ 3mm 以下の白色粒、赤色粒、黒色粒多く含む、透明粒微量含む	5YR5/6 明赤褐	5YR5/6 明赤褐	凸面、破損部の一部を砥石として破損面擦痕	凸面、破損部の一部を砥石として破損面擦痕
21	18	1	遺構外	セ571イセキ一拵	平瓦	一部	(3.4)	(4.7)	1.9	43.2	布目 13×11 本(4cm)	やや甘い	やや粗雑 φ 3mm 以下の白色粒、赤色粒、黒色粒や含む	5YR5/6 明赤褐	5YR5/6 明赤褐	凸面筒寺形刻痕 28(斜格子甲斐)、凹面布目痕	凸面筒寺形刻痕 28(斜格子甲斐)、凹面布目痕
21	18	2	遺構外	セ571イセキ一拵	平瓦	一部	(3.8)	(5.6)	1.9	39.5	布目 11×11 本(4cm)	やや甘い	やや粗雑 φ 3mm 以下の白色粒、赤色粒、黒色粒や含む	5YR5/6 明赤褐	5YR5/6 明赤褐	凸面筒寺形刻痕 28(斜格子甲斐)、凹面布目痕	凸面筒寺形刻痕 28(斜格子甲斐)、凹面布目痕

第3表 出土土製品観察表

種図 No.	図版 No.	遺物 No.	遺構 No.	注記	種別	寸法 cm/g			色調			特徴
						長さ(径)	幅(孔)	厚さ(高さ)	重量	表面	裏面	
13	17	15	SI006	セ573S1-6 44	碟	6.3	3.7	4.0	112.3	2.5YR5/6 明赤褐	2.5YR5/6 明赤褐	使用痕なし、砂岩
15	18	13	SI007	セ573S1-7 3	紡錘車	(3.7)	(1.2)	(1.5)	29.6	10Y3/1 オリーブ黒	10Y3/1 オリーブ黒	表面、側面上端微カズリ、側面下端微カズリ、裏面微カズリ

第4表 出土鉄製品観察表

種図 No.	図版 No.	遺物 No.	遺構 No.	注記	種別	部位	寸法 cm/g			重量		備考
							長さ	幅	厚さ	重量	重量	
7	16	25	SI002	セ573S1-1 54 カマド	釘	頭～先端(完形)	4.6	0.4	0.3	2.5	頭の部分がつぶれる、部分的に木質が残る	
7	16	26	SI002	セ573S1-1 55 カマド	釘	頭～先端(2/3)	(2.5)	0.3	0.3	1.5	頭の部分がつぶれる	
7	16	27	SI002	セ573S1-1 84 カマド	釘	頭～先端(完形)	4.5	0.3	0.3	4.6	頭の部分がつぶれる、部分的に木質が残る、頭から1/3ほどの部分を直角的に曲げる	
9	16	16	SI004	セ573S1-3 22 ベルト	鉄鏝	頭部～基部	全長(7.1)、頭長(4.3)、茎長 2.8	頭幅 0.8、茎幅 0.4	頭厚 0.4、茎厚 0.3	4.5	頭部と基部のマチが平坦、頭部に繊維質が交差して巻きつく	
13	17	16	SI006	セ573S1-6 2 周溝	刀子	刀身～茎(完形)	全長 18.3、刀身長 10.4、茎長 7.9	刀幅 0.9～1.3、茎幅 0.7	茎厚 0.2、刀身厚 0.3～0.4	17.4	基部に木質が残る	
13	17	17	SI006	セ573S1-6 1	刀子	刀身～茎(2/3)	全長(10.6)、刀身長 9.0、茎長(1.6)	刀幅 0.7～0.9、茎幅 0.8	茎厚 0.3、刀身厚 0.3	7.4		
13	17	18	SI006	セ573S1-6 38	鏝	完形	13.0		0.3	38.6		
15	18	14	SI007	セ573S1-7 D区一拵	釘	身(1/4)	2.0	0.4	0.4	1.1	部分的に木質が残る

南大広遺跡周辺空中写真（昭和 36 年撮影）

完掘全景 上空から(中村照雄氏撮影)

1. 見通し図 南西から

2. 底面 地中から

3. 断面 南西から

4. 断面 西から

調査前全景 南東から

表土掘削

表土掘削

調査区北側遺構検出状況 西から

調査区南側遺構検出状況 西から

調査風景 北西から

調査風景 東から

SI001 出土状況 南から

SI001 出土状況 西から

SI001-P5 出土状況 西から

SI001 炭化材検出 西から

SI001 炉焼土面まで 東から

SI001 完掘 東から

SI001 炉完掘 南から

SI002 出土状況 北西から

SI002 カマド出土状況 南から

SI002 カマド出土状況近景 南から

SI002 カマド近景 南から

SI002 完掘 南から

SI003 カマド 南から

SI003 完掘 西から

SI002・SI003 完掘全景 北西から

SI004 出土状況 南から

SI004 カマド前出土状況 南から

SI004 カマド出土状況 南から

SI004 全景 南から

SI004 完掘 南から

SI005 出土状況 南から

SI005 出土状況 西から

SI005 全景 南から

SI005 完掘 南から

SI006 出土状況 南から

SI006 出土状況 東から

SI006 北カマド 南から

SI006 西カマド 東から

SI006 完掘 東から

SI007 出土状況 南から

SI007 出土状況 西から

SI007 墨書土器出土状況 西から

SI007 石製紡錘車出土状況 東から

SI007 カマド出土状況 南から

SI007 全景 南から

SI007 完掘 南から

SM001 遺構検出状況 南から

SM001 出土状況 北東から

SM001 出土状況 南西から

SM001 完掘 北から

SM001 周溝完掘 北東から

SM002 出土状況 南東から

SM002 出土状況 北西から

SM002 出土状況 北西から

SM002 セクション図作成風景

SM002 全景 南東から

SM002 硬化面検出 南東から

SK001 半裁 南東から

SK001 完掘 西から

SK002 焼土面まで 北から

SK002 半裁 北から

SK002 完掘 北から

SK003 出土状況 東から

SK003 完掘 東から

SK004 完掘 北西から

SK005 断面 南西から

SK005 完掘 南西から

SK005 完掘 南東から

SK005 ピット近景 南から

SK006 完掘 西から

SK007 完掘 南から

SK008 完掘 北東から

SK009 完掘 東から

SK010 半掘 西から

SK010 完掘 南から

SK011 完掘 南から

SK012 完掘 西から

SK013 完掘 南から

SK014 完掘 南から

SK015 完掘 南西から

調査区全景 北から

調査区南側全景 南西から

調査区北側全景 北西から

SI002-5

SI002-6

SI002-8

SI002-10

SI002-11

SI002-12

SI002-13

SI002-18

SI002-20

SI002-21

SI004-1

SI004-2

SI004-6

SI004-8

SI004-11

SI004-14

SI005-2

SI006-3

SI006-5

SI007-5

SI007-9

SI007-6

SI006-13

SI007-7

SI007-10

SI007-2

SI007-8

SI001

SI002

SI001-1

SI001-2

SI002-1

SI002-2

SI002-3

SI001-3

SI002-4

SI002-7

SI002-9

SI002-14

SI002-16

SI002-15

SI002-17

SI002-19

SI002

SI002-22

SI002-23

SI002-24

SI002-25

SI002-26

SI002-27

(1/2)

(1/3)

SI004

SI004-3

SI004-4

SI004-5

SI004-7

SI004-9

SI004-10

SI004-12

SI004-13

SI004-15

SI004-16

(1/3)

(1/2)

SI005

SI005-1

(1/3)

SI006

SI006-1

SI006-2

SI006-4

SI006-6

SI006-8

SI006-7

SI006-9

SI006-10

SI006-11

SI006-12

SI006-14

(1/3)

SI006-16

SI006-15

SI006-17

SI006-18

(1/2)

SI007

SI007-1

SI007-3

SI007-4

(1/3)

SI007

SI007-6

SI007-8

SI007-11

SI007-12

SI007-13

(1/2)

SI007-14

(1/1)

(1/3)

SM001

SM001-1

SM001-2

(1/3)

SM001-3

(1/2)

SM002

SM002-1

SM002-2

SM002-3

SM002-4

SK003

SK003-1

SK004

SK004-1

(1/3)

遺構外

遺構外-1

遺構外-2

(1/2)

報告書抄録

ふりがな	いちはらしみなみおおひろいせき(しーちく)							
書名	市原市南大広遺跡(C地区)							
副書名								
巻次								
シリーズ名	市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書							
シリーズ番号	第48集							
編著者名	浅野健太							
編集機関	市原市教育委員会(市原市埋蔵文化財調査センター)							
所在地	〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地 TEL 0436(41)9000							
発行年月日	2020年(令和2年)3月23日							
ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード		世界測地系		調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡番号	北緯	東経			
みなみおおひろいせき(しーちく) 南大広遺跡(C地区)	いちはらしやまきあざみなみおおひろ 市原市山木字南大広 44番1の一部	12219	805	35° 30′ 42″	140° 08′ 51″	20190716 ～ 20190920	3,152.991 ㎡	戸建専用 住宅用地 の造成
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項			
南大広遺跡(C地区)	包蔵地・ 寺院跡・ 生産遺跡	縄文時代、 弥生時代、 古墳時代 ～ 奈良時代、 平安時代、 時期不明	縄文時代土坑3基、 弥生時代竪穴建物跡1棟、 古墳時代～奈良時代方墳 2基・土坑墓1基、 平安時代竪穴建物跡6棟、 時期不明土坑11基	縄文土器(早期・後期)、 弥生土器(後期)、 土師器・須恵器(平安時代)、 原始灰釉陶器・灰釉陶器、 礫・石製品(紡錘車)、 土製品(土製支脚・ミニチュ ア土製品・布目瓦)、 鉄製品(鎌・刀子・釘など)	「埴」などの墨書土器が出土			
要約	蔵手刀を埋納した基壇が検出された、古代寺院であるB地区北側の調査を実施し、弥生時代と平安時代の竪穴建物跡を検出した。B地区と時期的に一致する集落であることから、寺院の運営集落とみられる。さらに、古墳時代終末期から奈良時代前半ごろの墓域も検出した。							

市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書第48集

市原市南大広遺跡(C地区)

令和2年3月23日 発行

編集 市原市埋蔵文化財調査センター
千葉県市原市能満1489
TEL 0436(41)9000

発行 有限会社市原土地建物センター
市原市教育委員会
千葉県市原市国分寺台中央1-1-1
TEL 0436(22)1111

印刷 三陽メディア株式会社 市原営業所
千葉県市原市五井東3-47-10
TEL 0436(22)4348